

漳浦县农村黑臭水体治理试点工程（项目名称）

监理招标公告

1. 招标条件

本招标项目漳浦县农村黑臭水体治理试点工程（项目名称）已由漳浦县发展和改革局以浦发改审[2023]68号批准建设，项目业主为福建龙睿实业有限公司，建设资金来自县财政投入及业主多渠道筹集解决，招标人为福建龙睿实业有限公司，委托的招标代理单位为福建首纪工程项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1工程建设地点：漳浦县石榴镇、绥安镇、旧店镇、六鳌镇、前亭镇；

2.2工程建设规模：漳浦县农村黑臭水体治理试点工程，包含全线的控源截污工程、清淤疏浚工程、水生态修复工程以及水系连通工程。预算审核价为59448333元[含暂列金额：270万元；专业工程暂估价：污水处理站、污水提升泵站（除设备外的土建、安装部分）250万元]。

2.3招标范围和內容：（一）市政部分包含：1、罗厝村黑臭水体治理:控源截污工程:新建 300t/d 污水预处理站1座, 400t/d 污水提升泵站1座, D1000 钢筋砼消能检查井1座, 主干管 DN200(HDPE 双壁波纹管)7544 米, DN300 (HDPE 双壁波纹管)2483米, DN400 (HDPE 双壁波纹管)347 米, DN200PE 拉管509米, DN300PE 拉管 334 米, DN400PE 拉管 791米, 聚乙烯PE100管道(公称压力1.25MPa)579m, 塑料检查井(φ315)421座, 塑料检查井(φ450)178 座, 塑料沉泥井 (φ315)23 座, 塑料沉泥井 (φ450)28 座, 化粪池接户管 DN110(UPVC管)5650米, 厨房接户管 DN75(UPVC管) 2825米, 接户塑料检查井 (φ315)565座。2、中山自然村坑塘黑臭水体治理:控源截污工程:新建 50t/d污水预处理站1座, 主干管 DN200 (HDPE 双壁波纹管)2147 米, DN300(HDPE 双壁波纹管)68 米, DN300PE 拉管 209 米, 塑料检查井(φ315)104座, 塑料检查井 (φ450)14座, 塑料沉泥井 (φ315)11座, 塑料沉泥井(φ450)3座, 化粪池接户管 DN110 (UPVC 管)3250米, 厨房接户管 DN75(UPVC管) 1625 米, 接户塑料检查井 (φ315)325座。3、石榴镇南部片区黑臭水体治理:控源截污工程:①梅北村:新建 80t/d 污水提升泵站1座, D1000 钢筋砼消能检查井1座, 主干管 DN200(HDPE 双壁波纹管)5223米, DN300 (HDPE 双壁波纹管)507米, DN200PE 拉管892米, DN300PE 拉管 516 米, 塑料检查井 (φ315)300座, 塑料检查井 (φ450)37座, 塑料沉泥井 (φ315) 30座, 塑料沉泥井(φ450)5座, 化粪池接户管 DN110 (UPVC 管) 2960米, 厨房接户管 DN75 (UPVC 管) 1480米, 接户塑料检查井(φ315)296座。②梅西村:新建 150t/d 污水提升泵站1座, D1000 钢筋砼消能检查井1座, 主干管 DN200(HDPE 双壁波纹管)13170 米, DN300(HDPE双壁波纹管)262米, DN400 (HDPE 双壁波纹管) 571米, DN200PE 拉管658米, DN300PE 拉管 229米, DN400PE 拉管522米, DN300 无缝钢管(外挂使用)319米, 塑料检查井(φ315)716座, 塑料检查井(φ450)84座, 塑料沉泥井 (φ315)42座, 塑料沉泥井 (φ450)6座, 化粪池接户管DN110(UPVC管)9120米, 厨房接户管DN75(UPVC管)4560米, 接户塑料检查井 (φ315)912座。该部分预算审核价为48586664元[含暂列金额：270万元；专业工程暂估价：污水处理站、污水提升泵站（除设备外的土建、安装部分）250万元]。

（二）水利部分包含：1、万安溪黑臭水体治理：清淤疏浚工程:底泥清淤 4477立方米, 清杂 30991平方米, 建设岸上隔离带 11283 平方米。2、桥头村黑臭水体治理：清淤疏浚工程:底泥清淤 11032.5立方米。3、六鳌新厝村黑臭水体治理：（1）清淤疏浚工程:底泥清淤11366.84 立方米。（2）水生态修复工程:建设松木桩护岸 184.04 米, 松木桩挡墙 315.02 米, 水生植物 2310 平方米, 曝气机3台。4、罗厝村黑臭水体治理：（1）清淤疏浚工程:底泥清淤 10297.34 立方米。（2）水生态修复工程：建设松木桩护岸 1327.09 米, 松木桩挡墙 677.72 米。（3）水系连通工程:新建聚乙烯 PE100管381m, 1500*2000 钢筋砼流量计井16座1500*2000 电动阀门井1座, D1200 钢筋混凝土排气井2座, D1200钢筋混凝土排泥井1座, D800 钢筋砼排泥湿井1座, D1000 钢筋砼消能井 1座, 抽水泵站1座及相关配套设施。5、中山自然村坑塘黑臭水体治理:清淤疏浚工程:底泥清淤 5708.76 立方米。6、石榴镇南部片区黑臭水体治理：（1）清淤疏浚工程:①梅北村:底泥清淤19653.15 立方米。②梅西村:底泥清淤 17691.1立方米。（2）水生态修复工程：①梅北村:增设曝气机8台。②梅西村:建设松木桩护岸 1250.54 米, 增设曝气机2台。③梅东村:建设松木桩护岸 780.93米。该部分预算审核价为10861669元。内容主要包括漳浦县农村黑臭水体治理试点工程设计施工图包含的所有内容的施工准备阶段、施工阶段（含委托人提供的与项目相关的所有施工图、工程量清单、澄清、修改及补充说明等所含内容）、竣工验收阶段、缺陷责任阶段、保修阶段的质量、进度、费用控制、安全生产控制、节能管理和合同、信息管理、配套专业及交底移交相关手续等内容的全过程监理。

2.4建筑安装工程费：6054万元。

2.5建设工程施工阶段监理服务费和建设工程其他阶段监理服务费

2.5.1建设工程施工阶段监理服务费：可将《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的收费标准并结合市场询价下浮50%作为参考依据，本项目施工阶段监理服务费按费率1.0%计取，固定费率加风险包干，监理费用按实结算，实际监理服务收费以经财政审核确定的建安工程结算审核总价×监理费率1.0%计算得出。不论国家政策或法规、标准及市场因素的变化，监理费率均不做任何调整。工期延长，分期施工，施工准备阶段、竣工验收阶段、缺陷责任阶段、保修阶段的监理服务费以及市政和水利部分的平行检测费等均已包含在监理中标费率中，不再另行计取。招标时，招标人的监理报价暂按人民币 50.40 万元。

- 2.5.2 建设工程其他阶段监理服务费包括：可将/作为参考依据，勘察阶段（若有）监理服务费/元、设计阶段（若有）监理服务费/元、保修阶段（若有）监理服务费/元。
- 2.6 施工阶段监理服务期：90 日历天，且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。
- 2.7 质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》和《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其他相关规范合格标准。

3. 投标人资格要求及资格审查办法

- 3.1 具备合格有效的《营业执照》，并具有独立法人资格。
- 3.2 本招标项目要求投标人须具备建设行政主管部门核发的合法有效的工程监理综合资质或不低于丙级市政公用工程监理资质且同时具备中华人民共和国水利部颁发的不低于丙级水利工程施工监理资质。
- 3.3 拟派总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，注册专业要求为市政公用工程。拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。
- 3.4 本招标项目接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，则由两个或两个以上法人单位组成联合体以一个投标人身份共同投标，联合体应由不低于丙级市政公用工程监理资质为牵头人，且各方均应具备承担招标项目的相应资质条件；相同专业单位组成的联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
- 3.5 本招标项目应用福建省工程监理企业信用综合评价分值，投标人的企业季度信用得分不得低于 60 分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有市政公用工程（牵头人） 监理资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省工程监理企业信用综合评价系统（下称“评价系统”）查询，网址：<http://www.fjis.gov.cn:98/zixypjweb2/gcjl>。
- 3.6 投标人“工程业绩”要求：1 个；“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的市政公用工程中的给水排水工程，等级为三级。
- 3.7 投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求：1 个；“工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并已竣工验收合格的市政公用工程中的给水排水工程，等级为三级，工程业绩中的项目总监必须与拟派总监一致。
- 3.8 其他资格要求：无。
- 3.9 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
- 3.10 本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于 2023 年 09 月 07 日 09:00:00 至 2023 年 09 月 28 日 09:00:00 通过漳州市工程项目交易中心网（<https://gcjyxx.zhangzhou.gov.cn>）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

6. 投标保证金的提交

- 6.1. 投标保证金提交的时间：2023 年 09 月 28 日 09:00:00 前。
- 6.2. 投标保证金提交的金额：人民币壹万元整（¥10000.00 元）。
- 6.3. 投标保证金提交的方式：投标保证金提交形式以投标须知前附表规定为准。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（<https://ggzyfw.fujian.gov.cn/>）、漳州市工程项目交易中心（<https://gcjyxx.zhangzhou.gov.cn>）上发布。

8. 联系方式

招标人：福建龙睿实业有限公司

地址：福建省漳州市漳浦县绥安镇金浦大道新都城市广场华景楼 27 层，邮编：363299

电子邮箱：/

电话：0596-3185530，传真：/

联系人：/

联系人：小罗

招标代理机构：福建首纪工程项目管理有限公司

地址：漳浦县绥安镇亿雄蓝溪御墅12栋202， 邮编：363299

电子邮箱：zhangpuquanhong@163.com

电话：0596-3800929， 传真：/

联系人：小李

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：<https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn>

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：漳浦县住房和城乡建设局、漳浦县发展和改革、漳浦县水利局

地址：漳浦县绥安镇朝阳路86号、漳浦县人民政府大楼4楼、漳浦县绥安镇民主路1号

联系电话：0596-3106633、0596-3221035、0596-3221796

公共资源交易中心名称：漳浦县建设工程项目交易中心

地址：漳浦县行政服务中心, 四楼招拍挂大厅（新漳浦县新汽车中心站隔壁, 门牌：黄仓村457号, 即长德商贸城南侧, 文昌东路和旗山北路连接处）

联系电话：0596-3208708